



COMUNE DI PRIMALUNA

Provincia di Lecco

Ufficio Tecnico

Tel. 0341/980253 – Fax. 0341/982097

PROT. N. *ATTO IN TERRA*

PRIMALUNA 16/06/2016

**OGGETTO: "PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
VALUTAZIONE AMBIATALE STRATEGICA – (VAS) – VARIANTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ex art. 8
del D.P.R 160/2010- art. 97 della L.R. 12/2005 - VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI
VALUTAZIONE (CONFERENZA DI SCOPING) RELATIVA AL PROCESSO DI V.A.S.**

Premesso che il Comune di Primaluna è dotato di :

- a) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO comprensivo dello STUDIO GEOLOGICO approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2009 e pubblicato sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 24 del 16.06.2010;
- b) il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.2004 e pubblicato sul BURL - Serie inserzioni - n. 14 del 31.03.2004 ai sensi di Legge e approvato definitivamente con il PGT.
- c) STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2006 ;
- d) Delibera di Monitoraggio del P.G.T come da delibera di Consiglio Comunale N. 8 del 23-04-2012 ;

Rilevato che :

- con la deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 17-02-2014 l'Amministrazione ha dato indirizzo per la revisione del P.G.T ;
 - con la Determinazione del responsabile area tecnica n. 226/147 del 31/12/2014 è stata approvata la relazione finanziaria per le spese di revisione del PGT;
 - con la deliberazione di Consiglio Comunale N. 42 del 24-11-2014 avente per oggetto :PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO – PROROGA VALIDITA' DOCUMENTO DI PIANO SINO AL 31/12/2014 AI SENSI DEL COMMA 4-ART.8 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. è stata prorogata la validità del PGT;
 - con la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 15 gennaio 2015 sono state nominate le autorità VAS per la revisione del PGT nelle persone di:
 - responsabile area tecnica di Primaluna – autorità procedente;
 - responsabile area tecnica del comune di Pasturo – autorità competente;
- inoltre è stata istituita la conferenza di valutazione individuando Enti e soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, le autorità con specifica competenza;

Considerato che :

- l'avviso di avvio del procedimento è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio il 22 gennaio 2015 prot 354 nonché sul quotidiano "La Provincia di Lecco" il 29.01.2015;
- con Determinazione della autorità procedente della VAS n. 40/26 del 27/02/2015 la pubblicazione dell' **avvio del procedimento** è stato prorogato la 16 marzo 2015 (vedasi atto del 27/02/2015 prot 1127)
- con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 14/04/2015 è stata approvata la relazione della autorità procedente della VAS con identificazione degli indirizzi definitivi;
- il 7 settembre 2015 con atto prot 5322 è stata indetta una riunione pubblica di presentazione degli indirizzi di revisione del P.G.T- a cui è stata data la massima pubblicità;
- con Determina del RST n. 94/62 del 23/04/2015 è stato dato incarico al dr geologo Adamoli Cristian di Dervio di redigere l'adeguamento del R.I.M. Reticolo Idrico Minore;
- con Determina del RST n. 114/79 del 23/04/2015 è stato dato incarico allo Studio di ingegneria Associato PROTEA- DERVIO per la redazione della documentazione della VAS ;



COMUNE DI PRIMALUNA

Provincia di Lecco

Ufficio Tecnico

Tel. 0341/980253 – Fax. 0341/982097

- con Determina del RST n. 149/103 del 08/07/2015 è stato dato incarico al dr arch Favio Cattaneo – LIERNA di redigere la documentazione tecnica di revisione del vigente P.G.T.- ;

Dato atto che :

- L'Amministrazione comunale di Primaluna ha dato avvio al procedimento di revisione del PGT nel rispetto della L.R. 12/2005;
- ha promosso una fase ricognitiva e partecipativa rivolta alla cittadinanza ed alle imprese ,alle associazioni con assemblea pubblica per raccogliere informazioni ,segnalazioni e criticità ;
- ha implementato l'attuale documentazione correlata al PGT con il Piano Regolatore Cimiteriale redatto dall'arch Alex Ongania – Lierna per conto della Unione dei Comuni Centro Valsassina e prevenuto al Comune d Primaluna il 13/10/2011 prot 6740;
- riverificato attraverso i propri uffici il piano regolatore della illuminazione comunale redatto da ENEL e consegnato il 16 giugno 2006 prot 4310 e già utilizzato nello studio del Vigente PGT;
- acquisito alla soc. NORDA spa con nota del 03/0/2016 prot 1384 la relazione idrogeologica relativa a pozzi e sorgenti del territorio oggetto di concessione mineraria per 'coltivazione di acqua minerale';

Atteso che :

-alla data del 31/05/2016 sono state acquisite al protocollo comunale n. 11 osservazioni nei termini previsto dall'avviso e n. 18 osservazioni fuori termine ,nonché le seguenti varianti allo strumento urbanistico per attività Produttive ex art 8 del D.P.R 160/2010 e precisamente :

1) P. SUAP n. 27/2015-DITTA OFFICINE SANTAFEDE – PRIMALUNA richiesta di realizzazione nuovo fabbricato produttivo in variante al PGT – mappale 3141 ed altri – censuario di Cortabbio;

2) P. SUAP 45/2003- VARIANTE –SOC. VALMARKET SNC – PRIMALUNA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMMERCIALE (P.E.133/97- P.E. S.U.A.P. 45/2003) IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI L.R. 23/97 E S.M.I. APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 9 GIUGNO 2006 – DENOMINATO 'NUOVO CENTRO COMMERCIALE LE TORRI ' – P.E. 133/1997- RICHIESTA DI VARIANTE PER MODIFICHE SOSTANZIALI CON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE AD ARTIGIANALE E REALIZZAZIONE DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTE –

3) P. SUAP N. 33/2014- P.E. n. 121/2006- P. SUAP. N. 11/2011-2 – ditta BRIZZOLARI – PASTURO per ampliamento unità produttiva in via Portorella – Cortabbio;

4) P. SUAP - N. 28/2016- Ditta COMETECH SRL – PRIMALUNA - (P.E. 34/2016) – REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO FABBRICATO ARTIGIANALE RESIDENZIALE PER POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA – VIA STOPPANI –

5) P. SUAP - N. 27/2016- Ditta SELVA Antonio & C. snc –PRIMALUNA – (P.E. 35/2016) – REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PRODUTTIVO in località Merla ;

-in data del 26/05/2016 la Giunta Comunale con delibera n. 60 ha integrato la precedente deliberazioni n. 12/20015 identificando le autorità competenti e procedenti per la VAS di dette varianti di tipo produttivo;

Rilevato che in data 31 maggio 2016 l'autorità procedente ,a seguito di vari tavoli tecnici con la Provincia e di Lecco – settore Territorio e i tecnici incaricati e l'autorità competente della VAS hanno ritenuto completato il procedimento finalizzato alla redazione del documento di scoping e con atto prot.3484 del 01/6/2016 avente per oggetto :

" PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – (VAS) – VARIANTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ex art. 8 del D.P.R 160/2010- art. 97 della L.R. 12/2005 - avviso del documento di scoping – ha depositato il documento di scoping presso l'ufficio tecnico in libera visione con pubblicazione sul portale regionale SIVAS prot.3450 del 31/05/2016;

Evidenziato che :

- con atto del 6 giugno 2016 prot 3578 è stata convocata la 'PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE (CONFERENZA DI SCOPING) RELATIVA AL PROCESSO DI V.A.S.' di revisione del P.G.T. nonché di avvio della VAS dei procedimenti in variante al PG.T per attività produttive;
- nessuno degli ENTI e soggetti convocati ha richiesto lo spostamento della data di Conferenza;
- in data 14 giugno 2016 con prot 3746 il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologica della Lombardia ha richiesto di inserire nel Piano delle Regole le seguenti prescrizioni:



COMUNE DI PRIMALUNA

Provincia di Lecco

Ufficio Tecnico

Tel. 0341/980253 – Fax. 0341/982097

'Nell'ambito del territorio comunale all'interno dell'area del centro storico e dei nuclei storici di antica formazione e all'interno ed in prossimità di chiese ed edifici storici isolati, nonché percorsi storici, qualora gli interventi edilizi di qualunque genere comportino scavo, è necessario far eseguire una valutazione del rischio archeologico in sede di progetto preliminare anche nel caso di lavori privati. Inoltre, nelle aree a rischio archeologico, in una fascia di rispetto compresa entro i cento metri dalle stesse (aree ad alto e medio rischio archeologico), vi è l'obbligo di invio del progetto di intervento, per acquisizione preventiva del parere di competenza della Soprintendenza Archeologica da parte di soggetti pubblici e/o privati nel caso di interventi nel sottosuolo di qualsiasi natura.'

Nel resto del territorio comunale, ovvero in aree a basso rischio archeologico, ai sensi del D.lgs 50/2016 art 25 e D.lgs 42/2004 art 28, comma 4, obbligo di invio di progetti riguardanti lavori pubblici o di interesse pubblico alla Soprintendenza Archeologica nel caso di interventi nel sottosuolo di qualsiasi natura ed entità (ad esempio, strade e infrastrutture, opere di urbanizzazione, bonifiche agrarie, costruzioni edilizie di qualsiasi natura). Per interventi a committenza privata di grande impatto sul sottosuolo (ad esempio lottizzazioni di edilizia residenziale e industriale, impianti di energie alternative, -trasformazioni agricole) è necessario acquisire il parere della Soprintendenza Archeologica. (detto parere viene allegato);
-in data 13/06/2016 prot 3729 è pervenuto il parere ARPA che si allega al presente verbale
-in data 15/06/2016 prot 3775 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della ATS BRIANZA (ex ASL) che si allega al presente verbale;
-in data 16/06/2016 è pervenuto il parere della Provincia di Lecco –Direzione organizzativa V – Ambiente e Territorio – Servizio Pianificazione Territoriale – che si allega in copia;

tutto ciò premesso ed esposto

alle ore 15.00 presso la Sala Civica del Comune di PRIMALUNA sono presenti:

- SIG. SINDACO del Comune di PRIMALUNA – dr Mauro Artusi
- REGIONE LOMBARDIA -AREA RELAZIONE ESTERNE, TERRITORIALI ,INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE -COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRIANZA - LECCO - Dr Bonalumi Giuseppe -
- UNIONE DEI COMUNI CENTRO VALSASSINA E DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE -SEDE OPERATIVA di Cortenova – geom Claudia MANZINI (amministrativo SUAP -S.T.- PROTEZIONE CIVILE)
- STUDIO ARCHITETTO CATTANEO FAVIO WALTER -LIERNA (LC)
- STUDIO ASSOCIATO PRO.TEA -DERVIO

Pubblico partecipante:

- DITTA SELVA ANTONIO SNC NELLA PERSONA DEL SIG. SELVA PIERPAOLO
- STUDIO ARCH. MASSIMILIANO INVERNIZZI, GEOM. ALEX ARRIGONI
- ARCH. UBERTI MARIO
- GEOM. MELESI GIACOMO
- ARCH. LIZZERI SILVIO

alle ore 15.15 ,dopo una verifica degli atti ,si dà avvio alla conferenza ,dando atto che risultano assenti :

- MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO -DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA -
- MINISTERO DEI BENI E DELLA ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO -SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici e Paesaggistici
- MINISTERO DEI BENI E DELLA ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO -SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA LOMBARDIA
- PROVINCIA DI LECCO SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA - SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI - SETTORE AMBIENTE,ACQUE
- ARPA LOMBARDIA – DIPARTIMENTO DI LECCO E SONDRIO –
- ATS BRIANZA –SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA –
- REGIONE LOMBARDIA -DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO
- MILANO



COMUNE DI PRIMALUNA

Provincia di Lecco

Ufficio Tecnico

Tel. 0341/980253 – Fax. 0341/982097

- COMUNITA' MONTANA DELLA VALSASSINA,VAL VARRONE ,VAL D'ESINO E RIVIERA-
- PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE
- AIPO -AGENZIA INTERREGIONALE FIUME PO'
- COMUNE DI INTROBIO
- COMUNE DI CORTENOVA
- COMUNE DI PASTURO
- COMUNE DI ESINO LARIO
- COMUNE DI CRANDOLA VALSASSINA
- COMUNE DI CASARGO
- COMUNE DI PREMANA
- A.T.O. - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - PROVINCIA DI LECCO
- ENEL DISTRIBUZIONE DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - MACRO AREA TERRITORIALE N.O. ZONA DI COMO – LECCO
- ENEL DISTRIBUZIONE -UNITA' TERRITORIALE NORD - PIANIFICAZIONE E SERVIZI GENERALI
- SOC. Idroservice - S.r.l.-Via Fiandra, 13-Lecco (LC)
- AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S

L'autorità competente della V.A.S. risulta assente per motivi personali ma ha già dato il proprio parere favorevole al documento di scoping .

L'autorità precedente della VAS responsabile dell'area tecnica del Comune di Primaluna e del SUAP,S.T. e PROTEZIONE CIVILE dell'Unione dei Comuni Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale , comunica che sono pervenute in data odierna :

- a)Nota del geom Giacomo Melesi progettista della Variante di SUAP - P. SUAP N. 33/2014- P.E. n. 121/2006- P. SUAP. N. 11/2011-2 – ditta BRIZZOLARI – PASTURO per ampliamento unità produttiva in via Portorella – Cortabbio relativo a precisazione del tipo di lavorazione in atto nel fabbricato artigianale di cui si richiede l'ampliamento;
- b)Nota del geom Giacomo Melesi quale tecnico incaricato dalla ditta ARRIGONI Franco – PRIMALUNA relativa alla osservazione (*pervenuta in ritardo con prot 6895 del 17/11/2015*) relativa alla destinazione di zona del mappale 3139 -3140 censo di Cortabbio integrata il 26/05/2016 con prot 3367 a seguito di istanza di acquisto con parere favorevole di area limitrofa demaniale;

comunica inoltre che è in atto la procedura di incarico a professionista abilitato VERIFICA DI INCIDENZA SITI RICADENTI NELLA RETE NATURA 2000- ZPS VERSANTE DELLE GRIGNE –richiesto dalla Provincia di Lecco in sede di tavolo tecnico di verifica preliminare. Il termine di aggiudicazione è fissato al 1 luglio 2016.

Ai fini della verbalizzazione si dà atto che il soggetto verbalizzante è il geom Claudia Manzini ,amministrativo del SUAP,ST e PROTEZIONE CIVILE dell'Unione dei Comuni Centro Valsassina.

Alle ore 15.30 ,terminata la rilevazione delle presenze e verificata la possibilità di audizione da parte del pubblico (N. 5 persone) e comunque di qualsiasi soggetto, prende la parola il Sindaco.
Spiega brevemente che se da una parte la revisione del PGT interessa interventi minimi o semplici correzioni dall'altra parte si vuole andare incontro alla ditte presenti sul territorio che hanno necessità di sviluppo pur continuando ad essere rispettosi di regole e vincoli presenti. Il comune sta facendo notevoli sforzi e si invitano i progettisti presenti per le ditte che hanno fatto richiesta di varianti ad essere nel contempo rispettosi di tempi e regole. In particolare si sofferma sulla necessità di introdurre per gli Ambiti A di Vecchio Nucleo normative puntuale di rispetto della storicità dei luoghi.

Prende la parola il responsabile dell'UTC che presenta i relatori al pubblico,.



COMUNE DI PRIMALUNA

Provincia di Lecco

Ufficio Tecnico

Tel. 0341/980253 – Fax. 0341/982097

Di seguito prende la parola l'ing. Anselmini, che illustra il documento di scoping redatto dallo studio di STUDIO di ingegneria PROTEA in collaborazione con le autorità della V.A.S.

Il relatore specifica che si farà ampio riferimento alla VAS precedente del PGT 2009 andando a discutere sui punti dove inerenti le nuove norme di Regione Lombardia sul consumo del suolo (LR 31/2014) che sulle nuove norme di invarianza idraulica (LR 4/2016).

Il relatore specifica che sul consumo del suolo, tutte le varianti sono congelate ad eccezione della varianti di Suap a patto che il consumo del suolo avvenga in adiacenza alla attività Produttiva e per attività in essere. Per quanto attiene la 'Invarianza idraulica' si dà atto che all'interno del PGT 'revisionato' dovranno essere recepite sia la invarianza idraulica che la invarianza idrogeologica.

L'ing. Anselmini fa inoltre presente che una piccola porzione del territorio montano di Primaluna ricade nella rete Natura 2000 quale ZONA di PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) motivo per il quale la Provincia di Lecco ha richiesto la valutazione di incidenza (VIC) oltre alla VAS.

Prende la parola il Dr. geologo Bonalumi della Regione Lombardia sede di Lecco che riprende il discorso sulla invarianza idraulica e ribadisce quanto espresso dall'ing. Anselmini.

Il geom Cariboni (autorità VAS) legge ai presenti i pareri degli enti sovraffunzionali, MIBAC ARCHEOLOGIA, ASL, PROVINCIA ed ARPA.

Gli Enti e soggetti partecipanti né prendono atto.

Il parere ARPA, oltre alla revisione generale del PGT, rileva le criticità di ogni progetto presentato in variante di SUAP.

A conclusione la conferenza stabilisce che entro il giorno 11 luglio i progetti di SUAP vengano completati come richiesto da ARPA e precisamente:

IN VIA GENERALE

- *Messa a disposizione dei progetti*
- *Elaborati con stato di fatto e previsione / inquadramento geografico /localizzazione unita' produttiva rispetto al limitrofo contesto urbano /schema progettuale di massima / lay-out impiantistico/ sezioni / prospetti il tutto riferito sia alle fasi di lavorazione svolte in questo momento che per quelle in previsione.*
- *Elementi per la valutazione dell'esistenza delle criticità che possono determinare la formazione o l'incremento di emissioni: IDRICHE (INVARIANZA IDRAULICA) – ACUSTICHE – ATMOSFERICHE e/o modificarne le caratteristiche qualitative e quantitative.*
- *Sarà richiesto adeguamento agli indirizzi che saranno contenuti nel rapporto Ambientale in merito al REGOLAMENTO REGIONALE 24/03/2006 n.2 -3-4 – "Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica (scarichi, rete duale, dispositivi per la riduzione del consumo di acqua, recupero acque meteoriche di dilavamento,...)*
- *Indicazione della presenza o meno delle acque di prima pioggia , seconda pioggia o non contaminate decadenti dalle aree di pertinenza.*
- *Particolarmente per le varianti :*

VARIANTE SUAP SANTAFEDE:

- *Si segnala la necessità di mettere a disposizione uno studio geologico*
- *Si invita a produrre la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L 447/98 tenendo in particolare considerazione la presenza di ambienti abitativi limitrofi e della modifica della viabilità proposta. Tale valutazione dovrà descrivere l'impatto acustico dell'attività esistente e di quella prevista per l'ampliamento.*
- *Negli elaborati cartografici che dovranno essere messi a disposizione devono essere indicati l'eventuale presenza di centri di pericolo (es. deposito oli lubrificanti nuovi o usati, deposito materie*



COMUNE DI PRIMALUNA

Provincia di Lecco

Ufficio Tecnico

Tel. 0341/980253 – Fax. 0341/982097

prime/rifiuti soggetti a dilavamento, operazioni di carico e scarico, movimentazione di sostanze definite pericolose – RIFF ART. 3 COMMA 1 RR 4/2006)

Per il dimensionamento dei collettori fognari dovranno essere sviluppati i calcoli progettuali attestanti la capacità dell'impianto di sollevamento"4005".

VARIANTE SUAP COMTECH

- Si segnala la necessità di mettere a disposizione uno studio geologico*
- Si invita a produrre la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L 447/95 tenendo in particolare considerazione la presenza di ambienti abitativi limitrofi e della modifica della viabilità proposta. Tale valutazione dovrà descrivere l'impatto acustico dell'attività esistente e di quella prevista per l'ampliamento.*

VARIANTE SUAP SELVA

- Dovrà essere depositata una valutazione previsionale di impatto acustico che tenga conto di quanto già evidenziato da ARPA nella fase precedente in merito all'attività esistente e consideri anche quanto previsto dal progetto proposto di ampliamento.*
- Negli elaborati cartografici che dovranno essere messi a disposizione devono essere indicati l'eventuale presenza di centri di pericolo (es. deposito oli lubrificanti nuovi o usati, deposito materie prime/rifiuti soggetti a dilavamento, operazioni di carico e scarico, movimentazione di sostanze definite pericolose – RIFF ART. 3 COMMA 1 RR 4/2006)*
- Per il dimensionamento dei collettori fognari dovranno essere sviluppati i calcoli progettuali attestanti la capacità dell'impianto di sollevamento"4005".*

L'arch Mario Uberti presente nel pubblico consegna n. 2 osservazioni relative al procedimento di revisione del PGT per quanto attiene la possibile edificazione di pertinenze in Ambito Agricolo da parte di soggetti non Imprenditori (IAP) ,nonché la fattibilità di un mutamento d'uso del Piano di Lottizzazione Commerciale (VALMARKET) con destinazione artigianale produttivo attraverso una variazione da inserire nel piano delle Regole.

Il geom Cariboni (autorità VAS) specifica che ,come per la richiesta della ditta Arrigoni Franco sopra citata, la possibilità di accogliere tali richieste è legata a molteplici fattori . In particolare:

- per le zone agricole prevalgono le norme sul consumo del suolo e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ;
- la pianificazione urbanistica è di competenza del Consiglio Comunale .
- la possibilità di variare le NTA del vigente P.G.T. deve seguire il procedimento di VAS dove verranno verificate tutte le criticità e vulnerabilità di tali nuove normative.

Arch. CATTANEO FAVIO WALTER ing. CLAUDIA ANSELMINI

dr Mauro ARTUSI – SINDACO

Dr. BONALUMI Giuseppe

geom Sandro CARIBONI

- ALLEGATI:**
- PARERE ARPA
 - PARERE ATS BRIANZA
 - PARERE PROVINCIA DI LECCO
 - PARERE MIBACT – ARCHEOLOGIA